

Produktspezifikationen für Printprodukte



DIN A5, hoch, 2-seitig



DIN A5, quer, 2-seitig



DIN A6, hoch, 2-seitig



DIN A6, quer, 2-seitig



DIN lang, hoch, 2-seitig



DIN lang, quer, 2-seitig

Flyer

- Seitenanzahl:** 2
- Verarbeitung:** geschnitten
- Farbigkeit:**
 - 4/0*: Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt
 - 4/1*: Vorderseite farbig, Rückseite einfarbig bedruckt (schwarz oder blau in HKS 44)
 - 4/4*: beidseitig farbig bedruckt
- Ausrichtung:** Hoch- oder Querformat
- Formate:** DIN A5, DIN A6, DIN lang
- Papierart:** IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)
- Grammaturen:** 200 g/m² oder 350 g/m²



DIN A6, hoch, 2-seitig



DIN A6, quer, 2-seitig

Postkarte

- Seitenanzahl:** 2
- Verarbeitung:** geschnitten
- Farbigkeit:**
 - 4/0*: Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt
 - 4/1*: Vorderseite farbig, Rückseite einfarbig bedruckt (schwarz oder blau in HKS 44)
 - 4/4*: beidseitig farbig bedruckt
- Ausrichtung:** Hoch- oder Querformat
- Formate:** DIN A6
- Papierart:** IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)
- Grammatur:** 350 g/m²

Optional

- Veredelung:** Cellophanierung mit PP-Folie matt (recyclebar)



DIN A4, hoch, 4-seitig



DIN A5, hoch, 4-seitig



DIN lang, quer, 4-seitig
Falz: kurze Seite



DIN lang, quer, 4-seitig
Falz: lange Seite



Quadrat, 14,8 x 14,8 cm, 4-seitig

Folder/Klappkarte

- Seitenanzahl:** 4
- Verarbeitung:** geschnitten, gerillt, gefaltet
- Farbigkeit:**
 - 4/1*: Außenseiten farbig, Innenseiten einfarbig bedruckt (schwarz oder blau in HKS 44)
 - 4/4*: Außenseiten und Innenseiten farbig bedruckt
- Ausrichtung:** Hoch- oder Querformat, quadratisch
- Formate:** DIN A4, DIN A5, DIN lang, quadratisch z. B. 14,8 x 14,8 cm oder 21 x 21 cm
- Papierart:** IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)
- Grammaturen:** 200 g/m² oder 350 g/m²

Optional


- Veredelung:** Cellophanierung mit PP-Folie matt (recyclebar)

* (4/0) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite unbedruckt


* (4/1) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite mit einer Farbe, bspw. schwarz oder blau in HKS44 bedruckt

* (4/4) Vorderseite und Rückseite farbig mit CMYK bedruckt


Produktspezifikationen für Printprodukte



DIN A4, hoch, Rückendrahtheftung



DIN A4, quer, Ringösenheftung



DIN A4, hoch, Klebebindung




DIN A5, hoch



DIN A5, quer




Quadrat, 21 x 21 cm



DIN A5, hoch, 6-seitig, Wickelfalz




DIN A5, hoch, 6-seitig, Zickzackfalz




DIN A5, quer, 6-seitig, Wickelfalz



DIN A5, quer, 6-seitig, Zickzackfalz



DIN A5, hoch, 8-seitig, Altarfalz



DIN A5, quer, 8-seitig, Altarfalz



DIN lang, hoch, 8-seitig, Altarfalz



DIN lang, hoch, 6-seitig, Wickelfalz



DIN lang, hoch, 6-seitig, Zickzackfalz



DIN lang, quer, 6-seitig, Wickelfalz



DIN lang, quer, 6-seitig, Zickzackfalz

Broschüren

Seitenanzahl: ab 8 Seiten, Seitenzahl muss durch 4 teilbar sein

Verarbeitung: geschnitten, geheftet

Verarbeitungsart: Rückendrahtheftung, Ringösenheftung oder Klebebindung

Farbigkeit: 4/4*: Außenseiten und Innenseiten farbig bedruckt

Ausrichtung: Hoch- oder Querformat, quadratisch

Formate: DIN A4, DIN A5, quadratisch z. B. 21 x 21 cm

Papierart: IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)

Grammatur: Umschlag (Außen): 250 g/m²

Inhalt (Innenseiten): 120 g/m²

Optional

Veredelung: Cellophanierung mit PP-Folie matt (recyclebar)

Leporello

Seitenanzahl: 6, 8 oder 10 Seiten

Verarbeitung: geschnitten, gerillt, gefalzt

Verarbeitungsart: Wickel-, Zickzack- oder Altarfalz

Farbigkeit: 4/4*: Außenseiten und Innenseiten farbig bedruckt

Ausrichtung: Hoch- oder Querformat

Formate: DIN A5, DIN lang

Papierart: IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)


Grammatur: 200 g/m²

* (4/0) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite unbedruckt

* (4/1) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite mit einer Farbe, bspw. schwarz oder blau in HKS44 bedruckt

* (4/4) Vorderseite und Rückseite farbig mit CMYK bedruckt

Produktspezifikationen für Printprodukte



DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4, hoch

DIN A1 halb, hoch

Plakate

Seitenanzahl:	1
Verarbeitung:	geschnitten
Farbigkeit:	4/0*: Vorderseite farbig, Rückseite unbedruckt
Ausrichtung:	Hochformat
Formate:	DIN A1, DIN A1 halb, DIN A2, DIN A3, DIN A4
Papierart:	IGEPA Circle Offset Premium White (wenn nicht verfügbar: INAPA Enviropure)
Grammatur:	200 g/m ²

* (4/0) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite unbedruckt

* (4/1) Vorderseite farbig mit CMYK bedruckt, Rückseite mit einer Farbe, bspw. schwarz oder blau in HKS44 bedruckt

* (4/4) Vorderseite und Rückseite farbig mit CMYK bedruckt